

Lakossági tájékoztatás a szén-monoxid veszélyeiről

2012. december 01.

Kategória: [Rend és közbiztonság](#) [1]



Amint beáll a hideg, és nyárról ősze, nyitott ablakról csukottra váltunk, folyamatosan emelkedik a gázbalesetekkel, szén-monoxid-mérgeзésekkel kapcsolatos hírek száma.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság működési területén 2012. november 13-ig **nyolcvan** riasztották a tűzoltókat **fűtőberendezéssel** kapcsolatos esethez. **Tizenöt** **szén-monoxid-mérgeзés** miatt riasztották **őket**, összesen **három ember vesztette életét**.

A szén-monoxid-mérgeзés a téli szezon egyik legjellemzőbb veszélye, amelyet legtöbbször a tüzelőberendezés, kémény, kályha, kandalló, gázsütő, gázsárító, gázkazán, gáz vízmelegítő stb. helytelen használata okoz. A szén-monoxid veszélye abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, a levegőnél szinte alig könnyebb, nem irritáló gáz, amely megakadályozza, hogy a vér megfelelő mennyiségű oxigént szállítson. Levegővétellel kerül a szervezetbe, a vörösvérsejteket támadja meg, megakadályozva ezzel az agy és a belső szervek megfelelő oxigénellátottságát. A magas szén-monoxid-koncentráció percek alatt halált okozhat! Az áldozatot rosszul fogja el, mozgásképtelenné válik, nem tud magán és a családján segíteni, képtelen az adott helyiséget elhagyni.

A szén-monoxid-mérgeзés tünetei:

- Enyhe mérgeзés: enyhe fejfájás, szédülés, hányinger, tüszentés
- Közepes mérgeзés: erős fejfájás, erős szédülés, gyors szívdobogás
- Erős mérgeзés: ájulás, nehéz levegővétel, súlyosabb esetekben halál

A balesetek oka a fűtő/melegítő berendezések nem megfelelő karbantartása, annak elmulasztása. Szintén növeli a baleset kockázatát, ha nem gondoskodunk a gázkészülék üzemeléséhez szükséges levegő utánpótlásáról, vagy a kémény elhanyagolt állapotban van.

Megelőzősként:

- Gázkészülékeinket évente egyszer SZAKEMBERREL vizsgáltsuk felül, ellenőriztessük.
- Kérjük ki szakember véleményét szagelszívó vásárlása, vagy műanyag nyílászárók beépítése esetén. Ha szükséges, használjunk a lakószobában légbevezetőt, a vizes helyiségekben légelvezetőt.
- A kémények állapotát RENDSZERESEN ellenőriztessük.
- Kérjük évente felülvizsgálatot gázkészülékeinkhez (kazán, bojler, konvektor). Tévedés azt hinni, hogy a bojler nem szivároghat, vagy nem okozhat balesetet.
- Ne tároljunk tűzveszélyes folyadékot a kazán közelében.

- Napjainkban egyre elterjedtebb a szén-monoxid-érzékelő használata, ez igen hasznos eszköz, tanácsos a lakás egyik frekventáltabb helyiségében elhelyezni.

- [Impresszum](#)
- [Site map](#)
- [Kapcsolat](#)

Készítette: [TérMűves](#)

Source URL: [http://nyaregyhaza.hu/hirek/rend-es-kozbiztonsag/lakossagi-tajekoztatas-szen-monox id-veszelyeirol?mini=2026-08](http://nyaregyhaza.hu/hirek/rend-es-kozbiztonsag/lakossagi-tajekoztatas-szen-monox-id-veszelyeirol?mini=2026-08)

Links

[1] <http://nyaregyhaza.hu/hirek/rend-es-kozbiztonsag>